

- Gama de 4 a 42 módulos.
- Amplio espacio para el cableado
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación
- Posibilidad de instalar terminales neutro y tierra
- Tornillo de cierre ¼ vuelta
- Posibilidad de cerradura metálica

- From 4 to 42 modules
- Wide space for the cabling
- Pre-drilled entries for an easy installation
- Ready to install terminal blocks for neutral and earth
- ¼ turn screws
- Optional metal lock



**8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua**  
WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

**Acqua**

La gama de armarios de superficie Acqua IP65 está formada por seis modelos de 4 a 42 módulos. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector doméstico y terciario. Están diseñados para soportar ambientes con polvo, humedad, etc. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación en cualquier entorno. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures Acqua IP65 is composed by six models from 4 to 42 modules. These enclosures are thought for its application in the domestic and terciary sector. They have been designed to support extrem environments with high levels of humidity and dust. Its easy and fast installation makes them ready to be used in any environment. Its ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



**Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación**  
Pre-drilled entries for an easy installation



**Amplio espacio para el cableado**  
Wide space for the cabling



**Posibilidad de instalar cerradura metálica**  
Optional metal lock



**Cierre ergonómico para facilitar la apertura/cierre del armario**  
Ergonomic opening/closing system



**Posibilidad de instalar terminales de neutro y tierra**  
Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection

**Terminal de neutro y/o tierra**  
Earth/neutral bar

**Entradas pretroqueladas**  
Knock-outs

**Tornillo 1/4 vuelta precintable**  
Sealable 1/4 turn screw

**Tapones tornillos**  
Screw covers

**Cerradura metálica opcional**  
Optional metallic lock




**8.7**

## 8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3902-T**

1  30 



Dimensiones / Dimensions


Altura / Height	171
Ancho / Width	100
Profundidad / Deep	100

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3904-T**

1  17 



Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	215
Ancho / Width	145
Profundidad / Deep	110

Entradas / Entries


Superior / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3908-T**

1  9 



Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	215
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	110

Entradas / Entries


Superior / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3912-T**

1  7 



Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	215
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	110

Entradas / Entries

Superior / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213  
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3902-T**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3904-T**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3908-T**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Ref. Item  
**3912-T**

## 8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3926-T**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	410
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Inferior / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3942-T**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	565
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150

Entradas / Entries	
Lateral	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Superior / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Inferior / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213  
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3926-T**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3942-T**




## 8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3904**

1  17 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	145
Profundidad / Deep	110


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: **EN62208**

Armario / Enclosure - Ref. Item **3908**

1  17 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	110


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: **EN62208**

Armario / Enclosure - Ref. Item **3912**

1  9 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	145
Profundidad / Deep	110

Entradas / Entries	
Superior / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: **EN62208**

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213  
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3904**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3908**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3912**




## 8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3926**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	410
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Inferior / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3942**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	565
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150

Entradas / Entries	
Lateral	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Superior / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Inferior / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213  
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3926**



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item  
**3942**



8.7

## 8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

### CONFIGURACIÓN ARMARIOS ACQUA / ACQUA ENCLOSURES CONFIGURATION

Si se requiere regleta de tierra y neutro, incluida y montada en la gama de armarios ACQUA, estos son los códigos y sus configuraciones:  
If you require Earth and neutral terminal, included and mounted in the ACQUA enclosures, these are the codes to order and their configurations:

Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3902-TTB</b>	2 x RG-04
<b>3902-TTB1</b>	1 x RG-04



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3904-TTB</b>	1 x SPTC-4



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3904-TB</b>	1 x SPTC-4



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3908-TTB</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12
<b>3908-TTB1</b>	1 x SPTA-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3908-TB</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3912-TTB</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3912-TB</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3926-TTB</b>	2 x SPTA-12 + 2 x RG-12
<b>3926-TTB1</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3926-TB</b>	2 x SPTA-12 + 2 x RG-12
<b>3926-TB1</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3942-TTB</b>	3 x SPTA-12 + 3 x RG-12
<b>3942-TTB1</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
<b>3942-TB</b>	3 x SPTA-12 + 3 x RG-12
<b>3942-TB1</b>	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



**ACCESORIOS Y TERMINALES / ACCESSORIES AND TERMINALS**

**Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. Item SPTC-4** 1

- Soporte regletas de neutro y tierra para ref. 3904, 3904-T y serie Acqua Combi + 2 regletas RG-04 (2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>).
- Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>).



Ref. Item  
**SPTC-4**

**Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. Item SPTA-12** 1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Acqua y Acqua Combi + 1 regleta RG-12 (2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>).
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>).



Ref. Item  
**SPTA-12**

**Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. Item RG-04** 1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>.
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>.



Ref. Item  
**RG-04**

**Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. Item RG-12** 1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>.
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>.



Ref. Item  
**RG-12**

**Cerradura metálica / Metal lock - Ref. Item 3900** 1

- Cerradura metálica serie Acqua, Acqua Plus y Acqua Combi.
- Metal lock for Acqua, Acqua Plus and Acqua Combi series.



Ref. Item  
**3900**