

- Gama de 4 a 42 módulos.
- Amplio espacio para el cableado
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación
- Posibilidad de instalar terminales neutro y tierra
- Tornillo de cierre ¼ vuelta
- Posibilidad de cerradura metálica

- From 4 to 42 modules
- Wide space for the cabling
- Pre-drilled entries for an easy installation
- Ready to install terminal blocks for neutral and earth
- ¼ turn screws
- Optional metal lock



8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua
 WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

Acqua

La gama de armarios de superficie Acqua IP65 está formada por seis modelos de 4 a 42 módulos. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector doméstico y terciario. Están diseñados para soportar ambientes con polvo, humedad, etc. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación en cualquier entorno. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures Acqua IP65 is composed by six models from 4 to 42 modules. These enclosures are thought for its application in the domestic and terciary sector. They have been designed to support extrem environments with high levels of humidity and dust. Its easy and fast installation makes them ready to be used in any environment. Its ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación
 Pre-drilled entries for an easy installation



Amplio espacio para el cableado
 Wide space for the cabling



Posibilidad de instalar cerradura metálica
 Optional metal lock



Cierre ergonómico para facilitar la apertura/cierre del armario
 Ergonomic opening/closing system



Posibilidad de instalar terminales de neutro y tierra
 Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection

Terminal de neutro y/o tierra
 Earth/neutral bar

Entradas pretroqueladas
 Knock-outs

Tornillo 1/4 vuelta precintable
 Sealable 1/4 turn screw

Tapones tornillos
 Screw covers

Cerradura metálica opcional
 Optional metallic lock




8.7

8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3902-T**


1  30



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	171
Ancho / Width	100
Profundidad / Deep	100
Precintable / Sealable	
Norma / Norm: EN62208	

Armario / Enclosure - Ref. Item **3904-T**


1  17



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	145
Profundidad / Deep	110
Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Precintable / Sealable	
Norma / Norm: EN62208	

Armario / Enclosure - Ref. Item **3908-T**


1  9



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	110
Entradas / Entries	
Superior / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Precintable / Sealable	
Norma / Norm: EN62208	

Armario / Enclosure - Ref. Item **3912-T**

1  7



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	110
Entradas / Entries	
Superior / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Precintable / Sealable	
Norma / Norm: EN62208	

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3902-T



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3904-T



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3908-T



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Ref. Item
3912-T

8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3926-T**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	410
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Inferior / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3942-T**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	565
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150

Entradas / Entries	
Lateral	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Superior / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Inferior / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3926-T



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3942-T




8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3904**

1  17 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	145
Profundidad / Deep	110


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: **EN62208**

Armario / Enclosure - Ref. Item **3908**

1  17 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	110


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: **EN62208**

Armario / Enclosure - Ref. Item **3912**

1  9 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	145
Profundidad / Deep	110

Entradas / Entries	
Superior / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Inferior / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Precintable / Sealable

Norma / Norm: **EN62208**

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3904



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3908



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Ref. Item
3912

8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

ACQUA

Armario / Enclosure - Ref. Item **3926**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	410
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150


Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 20$, $\varnothing 16$
Inferior / Bottom	1 x $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 20$, $\varnothing 16$

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **3942**

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	565
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	150

Entradas / Entries	
Lateral	2 x $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 4 x $\varnothing 20$, $\varnothing 16$
Superior / Top	1 x $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 20$, $\varnothing 16$
Inferior / Bottom	1 x $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 40$, $\varnothing 32$, $\varnothing 25$ 2 x $\varnothing 20$, $\varnothing 16$

Precintable / Sealable

Norma / Norm: EN62208

No incluye terminal de tierra y neutro, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el armario o por separado, consultar páginas 212-213
It's no included earth-neutral terminal, if you want terminals we can provide to you already mounted in the enclosure or separately, please consult pages 212-213

Dimensiones en mm / Dimensions in mm



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3926



- Marco y base en ABS
- ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Ref. Item
3942



8.7

8.7 ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65 - Acqua WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

CONFIGURACIÓN ARMARIOS ACQUA / ACQUA ENCLOSURES CONFIGURATION

Si se requiere regleta de tierra y neutro, incluida y montada en la gama de armarios ACQUA, estos son los códigos y sus configuraciones:
If you require Earth and neutral terminal, included and mounted in the ACQUA enclosures, these are the codes to order and their configurations:

Ref. / Item	Configuración Configuration
3902-TTB	2 x RG-04
3902-TTB1	1 x RG-04



Ref. / Item	Configuración Configuration
3904-TTB	1 x SPTC-4



Ref. / Item	Configuración Configuration
3904-TB	1 x SPTC-4



Ref. / Item	Configuración Configuration
3908-TTB	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12
3908-TTB1	1 x SPTA-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3908-TB	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3912-TTB	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3912-TB	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3926-TTB	2 x SPTA-12 + 2 x RG-12
3926-TTB1	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3926-TB	2 x SPTA-12 + 2 x RG-12
3926-TB1	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3942-TTB	3 x SPTA-12 + 3 x RG-12
3942-TTB1	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item	Configuración Configuration
3942-TB	3 x SPTA-12 + 3 x RG-12
3942-TB1	1 x SPTA-12 + 1 x RG-12



ACCESORIOS Y TERMINALES / ACCESSORIES AND TERMINALS

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. Item SPTC-4 1

- Soporte regletas de neutro y tierra para ref. 3904, 3904-T y serie Acqua Combi + 2 regletas RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).
- Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).



Ref. Item
SPTC-4

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. Item SPTA-12 1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Acqua y Acqua Combi + 1 regleta RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).



Ref. Item
SPTA-12

Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. Item RG-04 1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 4x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm².



Ref. Item
RG-04

Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. Item RG-12 1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 12x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm².



Ref. Item
RG-12

Cerradura metálica / Metal lock - Ref. Item 3900 1

- Cerradura metálica serie Acqua, Acqua Plus y Acqua Combi.
- Metal lock for Acqua, Acqua Plus and Acqua Combi series.



Ref. Item
3900