

ARMARIOS Y MIRILLAS DE MANIOBRA
ENCLOUSURES AND FUSE WINDOW



- **Gama modulable según sus necesidades de instalación**
- **Sistema de sujeción de tomas de corriente universal (admite el 90% de las tomas del mercado)**
- **Facilidad y rapidez de montaje**
- **Diseñadas para su utilización en entornos industriales asegurando una alta resistencia a los agentes externos**

- Modular range accordingly to your needs
- Universal clamping system for flange sockets (accepts the 90% of the flange sockets of the market)
  sockets available on the market
- Easy and fast of assembly
- Designed for its use in industrial environments, ensuring a high resistance to external agents

AcquaCOMBI

Nuevo concepto de cajas industriales modulables IP65, enlazables en sentido vertical y horizontal mediante racords de unión. La gama está compuesta por más de 12 modelos enlazables entre sí: cajas estancas, cajas universales para tomas industriales, cajas para los elementos de protección (diferenciales, magnetotérmicos, bobinas de emisión, etc).

A new concept of modular 65 industrial enclosures, linkable vertically and horizontally through a simple joining accessory. The range consists of over 12 models linkable together, sealed boxes for switchgears (circuit breakers, shunt, RCCB's, etc).

12 modelos combinables según necesidades
12 models to combinate accordingly to your needs

Admite cualquier toma del mercado sin necesidad de troquelar
Ready to adapt any industrial socket available on the market without drilling the box

Facilidad y rapidez de montaje
Quick and easy assembly

Racord de unión para cajas indudtriales AcquaCOMBI
Link for AcquaCOMBI boxes

Bisagras reversibles permitiendo apertura puerta 180º
Reversible hinges that allows a 180º door opening

Disposición de orificios en la base para sujeción de bornes, placas metálicas, etc...
Holes on the base for the fixation of metal bar, plates and other accessories

Disposición de entradas protroqueladas superiores
Pre-drilled entries on the top

Posibilidad de instalar cerradura metálica
Possibility of installing a metal lock

Carril DIN regulable en altura
DIN rail adjustable in height

Placa extraible según necesidades de instalación
Removable plate for an easy cable and installation

Terminal de neutro y/o tierra
Earth/neutral bar

Cerradura metálica opcional
Optional metal lock

Sistema patentado de placa universal para tomas IP44 / IP67
Patented system of universal cover for IP44 / IP67 industrial sockets

Entradas pretroqueladas
Knock-outs

Bisagras reversibles sujeción puerta
Reversible door hinges

Tapones tornillos
Screw covers



Según la toma a instalar del mercado, utilizar la placa extraíble troquelada (Fig.2) o el troquel directo de caja (Fig.1)
Depending on the socket to be installed, you may either use the plate provided (Pic.2) or fix the socket directly on to the enclosure (Pic.1)

Fig.1
Pic.1

Fig.2
Pic.2

CAJAS CIEGAS IP65

BLIND BOXES IP65

Pg. 132

CAJAS PRETROQUELADAS IP65

KNOCK-OUT BOXES IP65

Pg. 140

CAJAS TROQUELADAS PARA TOMAS INTERBLOCANTES

DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Pg. 148

CAJAS COMPLEMENTARIAS MODULARES IP65

MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Pg. 154

SOPORTES METÁLICOS AcquaCOMBI

METAL SUPPORTS AcquaCOMBI

Pg. 158

ACCESORIOS

ACCESORIES

Pg. 160

8.1 CAJAS INDUSTRIALES IP65
INDUSTRIAL ENCLOSURES IP65

CAJAS CIEGAS IP65 / BLIND BOXES IP65

Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3927

1 24



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	305
Ancho / Width	125
Profundidad / Deep	107

Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø25 / 32
Inferior / Bottom	1 x Ø25 / 32

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3950

1 12



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	490
Ancho / Width	125
Profundidad / Deep	107

Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø25 / 32
Inferior / Bottom	1 x Ø25 / 32

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3951

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	230
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Lado / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3927

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3950

IP65 IK08 Halogen free UV 8 650°C

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3951

CAJAS CIEGAS IP65 / BLIND BOXES IP65

Caja ciega / Blind box **-** Ref. Item **3974**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja ciega / Blind box **-** Ref. Item **3952**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3974

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3952

CAJAS CIEGAS IP65 / BLIND BOXES IP65

Caja ciega / Blind box **-** Ref. Item **3977**

1 1



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	685
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3977

8.1 CAJAS INDUSTRIALES IP65
INDUSTRIAL ENCLOSURES IP65

CAJAS CIEGAS IP65 / BLIND BOXES IP65

Caja ciega / Blind box **-** Ref. Item **3957**

1 7



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	245
Ancho / Width	205
Profundidad / Deep	150

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja ciega / Blind box **-** Ref. Item **3958**

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	320
Ancho / Width	205
Profundidad / Deep	150

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja ciega / Blind box **-** Ref. Item **3959**

1 1



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	360
Ancho / Width	250
Profundidad / Deep	125

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

IP65 IK08 Halogen free UV 9 650°C

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3957

IP65 IK08 Halogen free UV 9 650°C

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3958

IP65 IK08 Halogen free UV 12 650°C

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3959

CAJAS PRETROQUELADAS IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65

Caja pretroquelada / Knock-out box - Ref. Item 3928

1 24



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	305
Ancho / Width	125
Profundidad / Deep	107

Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø25 / 32
Inferior / Bottom	1 x Ø25 / 32

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja pretroquelada / Knock-out box - Ref. Item 3960

1 12



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	490
Ancho / Width	125
Profundidad / Deep	107

Entradas / Entries	
Superior / Top	1 x Ø25 / 32
Inferior / Bottom	1 x Ø25 / 32

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja pretroquelada / Knock-out box - Ref. Item 3975

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	150

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C 1

1 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3928

IP65 IK08 Halogen free UV 6 650°C 3

3 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3960

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C 3

3 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3975

CAJAS PRETROQUELADAS IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65

Caja pretroquelada / Knock-out box **-** Ref. Item **3961**

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	230
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Lado / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja pretroquelada / Knock-out box **-** Ref. Item **3962**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

4 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3961

6 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3962

CAJAS PRETROQUELADAS IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65

Caja pretroquelada / Knock-out box **-** Ref. Item **3978**

1 1



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	685
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

6 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3978

CAJAS PRETROQUELADAS IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65

Caja pretroquelada / Knock-out box - Ref. Item **3963**

1 8



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Lado / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja pretroquelada / Knock-out box - Ref. Item **3966**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Lado / Side	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 3

3 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

ef. Item
3963

IP65 IK08 Halogen free UV 650°C 6

3 IEC 16A/32A IP44/IP67
*Consultar por 63A
Ask for 63A

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3966

CAJAS TROQUELADAS PARA TOMAS INTERBLOCANTES / DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3967**

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	230
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3968**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

IP65 IK08 Halogen free UV 8 650°C 2

2 IEC Interlocked
Vertical IP44/IP67

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3967

IP65 IK08 Halogen free UV 16 650°C 3

3 IEC Interlocked
Vertical IP44/IP67

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3968

8.1 CAJAS INDUSTRIALES IP65
INDUSTRIAL ENCLOSURES IP65

CAJAS TROQUELADAS PARA TOMAS INTERBLOCANTES / DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3969**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3970**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

3 IEC Interlocked
Vertical IP44/IP67

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3969

4 IEC Interlocked
Horizontal IP44/IP67

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3970

CAJAS TROQUELADAS PARA TOMAS INTERBLOCANTES / DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3979**

1 ■ 1 ■■



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	685
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø25-Ø20 + 4 x Ø40-Ø32

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3973**

1 ■ 8 ■■



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Lado / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

4 IEC Interlocked
Horizontal IP44/IP67

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3979

2 IEC Interlocked
Horizontal IP44/IP67

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3973

CAJAS COMPLEMENTARIAS MODULARES IP65 / MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3964**

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Lado / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3955**

1 8



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Lado / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Ref. Item
3964

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Es posble la instalació placa metálica
It is posble installing a metal plate (Ref. Item **PL-3955**)

Ref. Item
3955

CAJAS COMPLEMENTARIAS MODULARES IP65 / MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3956**

1 4



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	320
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3953**

1 6



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	225
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø40-Ø32
Inferior / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø40-Ø32
Lado / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Enlazable / Linkable
Norma / Norm: **EN62208**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Es posble la instalació placa metálica
It is posble installing a metal plate (Ref. Item **PL-3956**)

Ref. Item
3956

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Es posble la instalació placa metálica
It is posble installing a metal plate (Ref. Item **PL-3953**)

Ref. Item
3953

8.1 CAJAS INDUSTRIALES IP65
INDUSTRIAL ENCLOSURES IP65

CAJAS COMPLEMENTARIAS MODULARES IP65 / MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item **3954**



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

No enlazable / No linkable
Norma / Norm: **EN62208**

SOPORTES METÁLICOS ACQUA COMBI / METAL SUPPORTS AQCUA COMBI

Soportes metálicos ACQUA COMBI / Metal supports ACQUA COMBI

Ref. / Item	Soportes metálicos para: Metal support for:
150039980	3951 / 3952 / 3961 / 3962 / 3967 / 3968

1000 (h) x 420 (w)

Ref. / Item	Soportes metálicos para: Metal support for:
150039981	3977 / 3978 / 3979

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP

Es posble la instalació placa metálica
It is posble installing a metal plate (Ref. Item **PL-3953**)

Ref. Item
3954

850 (h) x 420 (w)

Ref. / Item	**Soportes metálicos para:** Metal support for:
150039982	3952 / 3962 / 3968 / 3970

850 (h) x 720 (w)

Ref. / Item	**Soportes metálicos para:** Metal support for:
150039983	2 x 3952 / 2 x 3962 / 2 x 3968 / 2 x 3970