


- 
- Protección al UV, corrosión y al salitre
  - Estabilidad dimensional -25°C+85°C
  - Autoextinguible UL94HB
  - Incluye placa metálica galvanizada 1,2 mm

- UV, Corrosion and salinity protection
- Operating temperature -25°C+85°C
- Flame-retardant UL94HB
- Include mounting galvanized metal plate 1.2 mm

**8.5 ARMARIOS ESTANCOS TERMOPLÁSTICOS IP65**  
WATERTIGHT ENCLOSURES IP65

**MAGNA**

**MAGNA** está formada por 6 modelos hasta una medida máxima de 800x600. Pensadas para su aplicación en el sector residencial e industrial por su versatilidad y grado de protección a los agentes externos. Incorporan una placa metálica que permite la instalación de cualquier equipo eléctrico y de control. Destaca la posibilidad de incorporar un equipo porta módulos así como la instalación de una segunda puerta de seguridad. Su sistema de apertura por llave triangular permite un rápido y fácil acceso al interior de la instalación.

MAGNA is composed for 6 models up to a maximum measurement of 800x600. Designed for application in the residential and industrial sector for its versatility and degree of protection to external agents. Incorporate a metal plate that allows the installation of any electrical and control equipment. It emphasizes the possibility of incorporating a porta-modules as well as the installation of a second security door. Its system of opening by triangular key allows a quick and easy access to the interior of the installation.



Incluyen accesorios de fijación que garantizan la protección IP65  
Wall fixing accessories guaranteeing IP65 protection degree



Bisagras reforzadas con ejes metálicos.  
Reinforced hinges



Llave de cierre 1/4 de giro, posibilidad de incorporar cerradura metálica  
1/4 turn plastic key



**Piscinas**  
Swimming pool



**Bodegas**  
Wine cellar




**Campos de cultivo**  
Farmland

## 8.5 ARMARIOS ESTANCOS TERMOPLÁSTICOS IP65 WATERTIGHT ENCLOSURES IP65

### ARMARIOS MAGNA IP65 / MAGNA ENCLOSURES IP65

Armario / Enclosure - Ref. Item **39123**



#### Dimensiones externas / External dimensions


Altura / Height	280
Ancho / Width	210
Profundidad / Deep	130

#### Dimensiones internas / Internal dimensions

Altura / Height	235
Ancho / Width	160
Profundidad / Deep	123

Normas / Norms: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 52208

Armario / Enclosure - Ref. Item **39134**



#### Dimensiones externas / External dimensions


Altura / Height	400
Ancho / Width	300
Profundidad / Deep	165

#### Dimensiones internas / Internal dimensions

Altura / Height	352
Ancho / Width	250
Profundidad / Deep	158

Normas / Norms: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 52208

Armario / Enclosure - Ref. Item **39145**



#### Dimensiones externas / External dimensions


Altura / Height	500
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	175

#### Dimensiones internas / Internal dimensions

Altura / Height	453
Ancho / Width	352
Profundidad / Deep	168

Normas / Norms: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 52208

Armario / Enclosure - Ref. Item **39146**



#### Dimensiones externas / External dimensions

Altura / Height	600
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	200

#### Dimensiones internas / Internal dimensions

Altura / Height	548
Ancho / Width	352
Profundidad / Deep	193

Normas / Norms: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 52208



- Marco y puerta en ABS
- Sistema de cierre 1/4 de giro
- Incluye placa metálica galvanizada

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metallic plate included



Ref. Item  
**39123**



- Marco y puerta en ABS
- Sistema de cierre 1/4 de giro
- Incluye placa metálica galvanizada

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metallic plate included



Ref. Item  
**39134**



- Marco y puerta en ABS
- Sistema de cierre 1/4 de giro
- Incluye placa metálica galvanizada

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metallic plate included



Ref. Item  
**39145**



- Marco y puerta en ABS
- Sistema de cierre 1/4 de giro
- Incluye placa metálica galvanizada

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metallic plate included




Ref. Item  
**39146**

## 8.5 ARMARIOS ESTANCOS TERMOPLÁSTICOS IP65 WATERTIGHT ENCLOSURES IP65

### ARMARIOS MAGNA IP65 / MAGNA ENCLOSURES IP65

Armario / Enclosure - Ref. Item **39157**



#### Dimensiones externas / External dimensions


Altura / Height	700
Ancho / Width	500
Profundidad / Deep	245

#### Dimensiones internas / Internal dimensions

Altura / Height	637
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	238

Normas / Norms: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Armario / Enclosure - Ref. Item **39168**



#### Dimensiones externas / External dimensions


Altura / Height	800
Ancho / Width	600
Profundidad / Deep	260

#### Dimensiones internas / Internal dimensions

Altura / Height	736
Ancho / Width	550
Profundidad / Deep	253

Normas / Norms: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Rail DIN / DIN Rail



Ref. / Item	Dimensiones / dimensions		
	A	B	C
I-39123	150	229	100
I-39134	238	347	135
I-39145	342	448	145
I-39146	342	543	170
I-39157	446	627	215





- Marco y puerta en ABS
- Sistema de cierre 1/4 de giro
- Incluye placa metálica galvanizada

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metallic plate included



Ref. Item  
**39157**




- Marco y puerta en ABS
- Sistema de cierre 1/4 de giro
- Incluye placa metálica galvanizada

- Door and base in ABS
- 1/4 turn plastic key
- Galvanized metallic plate included



Ref. Item  
**39168**

**Placa polyester / Polyester plate**



Ref. / Item	Dimensiones / dimensions		
	A	B	C
PL-39123	150	229	3
PL-39134	238	347	3
PL-39145	342	448	4
PL-39146	342	543	4
PL-39157	446	627	4
PL-39168	543	726	4



**Cerradura metálica / Metal lock - Ref. Item 39120**

1

