

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR

LEDinestra DIM | Lâmpadas LED tubulares reguláveis



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para iluminação de espelhos
- Hotéis, restaurantes
- Aplicações domésticas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Vida útil muito longa até 25.000 horas
- Baixo consumo de energia
- Boa restituição de cor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alternativa LED às lâmpadas incandescentes tubulares
- Com regulação (com muitos reguladores comuns, ver também www.ledvance.pt/dim)
- Para uma iluminação especialmente uniforme
- Lâmpadas sem mercúrio
- Ampola em vidro



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	4,50 W
Potência nominal	4,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	400
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	500
Frequência de operação	50...60 Hz
Corrente elétrica de entrada	0,6 A
Lâmpada equivalente	25 W

Dados fotométricos

Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	250 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Fluxo luminoso nominal	250 lm

Dimensões e peso



Comprimento	300,0 mm
-------------	----------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	60 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal	25000 h
Vida	25000 h

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	S14d
Sem mercúrio	Sim

Atributos

Dimerizável	Sim
-------------	-----

Normas e Certificações

Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Classe de eficiência energética	A

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDINESTRA4,5W/
----------------------	-----------------

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075135543		33 mm x 50 mm x 307 mm	118,00 g	0.50 dm ³
4058075135550		370 mm x 215 mm x 155 mm	1381,00 g	12.33 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para conformidade de dimerização, consulte

▶ www.ledvance.pt/dim

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.