

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ST 111 LONGLIFE

Starters para operação única em 230 V AC



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

– Faixa de temperatura para desligamento confiável: -20...+80 °C




DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

| | |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Potência nominal | 65,00 W |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |

Dimensões e peso



| | |
|-------------|---------|
| Comprimento | 40,3 mm |
|-------------|---------|


Informação adicional do produto

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mostrar pictograma da Diretiva WEEE | Sim |
| Observação de produto | Não é adequado para L 70 W/Os Starters estão disponíveis em dois modelos diferentes, com características idênticas |

Atributos

| | |
|-------------|-----|
| Dimerizável | Não |
|-------------|-----|

Diagrama de cabeamento



Esquema de electrificação

DADOS DE LOGÍSTICA

| Código do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4050300270166 | | 35 mm x 19 mm x 22 mm | 6,58 g | 0.01 dm ³ |
| 4050300270173 | | 400 mm x 235 mm x 325 mm | 8386,00 g | 30.55 dm ³ |
| 4050300854045 | | 37 mm x 19 mm x 21 mm | 6,58 g | 0.01 dm ³ |
| 4050300797861 | | 111 mm x 41 mm x 111 mm | 180,50 g | 0.51 dm ³ |
| 4050300797878 | | 227 mm x 179 mm x 227 mm | 3009,00 g | 9.22 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.