

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DoorLED Solar Silver

DoorLED Solar | Luminárias solares para exterior



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Exteriores
- Espaços sem alimentação disponível

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação tendo em vista a necessidade e economia de energia graças ao sensor de movimento e luminosidade
- Independente da alimentação devido à tecnologia da bateria
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminária LED de exterior alimentada a energia solar
- Bateria carregada através de painel solar
- Tecnologia da bateria: lítio-íon
- Tempo de carga mínimo da bateria de 7h, dependendo da posição do produto e da exposição à luz solar
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	3,00 W
Modo de funcionamento	Battery
Tensão nominal	3.3 V
Frequência da rede	0 Hz


Dados fotométricos

Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Tonalidade (designação)	Cool White
Fluxo luminoso	320 lm
Rendimento luminoso	107 lm/W

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	100,00 °
--------------------	----------

Dimensões e peso



Comprimento	192,0 mm
Largura	110,0 mm
Altura	30,0 mm
Peso do produto	255,00 g

Cores e materiais

Material do corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Cor do produto	Silver
Cor do corpo	Silver
Material do difusor	Polystyrene (PS)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------

Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede

Atributos

Dimerizável	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP44
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075267862		32 mm x 140 mm x 400 mm	293,00 g	1.79 dm ³
4058075267879		205 mm x 414 mm x 155 mm	2046,00 g	13.15 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.